






# Legende Symbole

	Netzgerät (Leistung angeben)
	Steckverbindung IP20
	Steckverbindung IP68
	Rechter Winkel
	Stumpfer Winkel (Gradzahl angeben)
	Spitzer Winkel (Gradzahl angeben)
	Elektrisch trennen
	1919 – Von der Decke in den Raum leuchtend
	1919 – Von der Wand in den Raum leuchtend
	1919 – Von der Decke in gegen die Wand leuchtend
	1919 – Von der Wand an die Decke leuchtend
	3824/3575 – Von der Decke in den Raum leuchtend
	3824/3575 – Von der Wand in den Raum leuchtend
	3824/3575 – Von der Decke in gegen die Wand leuchtend
	3824/3575 – Von der Wand an die Decke leuchtend
	3385 – Abdeckung gegenüber der Wandseite anbringen

 <p>Links</p>	Kabelabgang links
 <p>Rechts</p>	Kabelabgang rechts
 <p>Boden</p>	Kabelabgang Boden
 <p>Stirnseitig</p>	Kabelabgang stirnseitig
 <p>Profil- boden</p>	Profilverbindung Boden
 <p>PW Aussen</p>	Profilverbindung aussen
 <p>PW Innen</p>	Profilverbindung innen
 <p>Stirnseitig</p>	Profilverbindung stirnseitig
	Winkel gestossen rechts
	Winkel gestossen links
	Winkel mit Gehrung
	TDF Kabel
 <p>DV 3</p>	Durchgangsverdrahtung 3-polig
 <p>DV 5</p>	Durchgangsverdrahtung 5-polig
	Strom
	Ohne Endkappe

